



PUERTA RÁPIDA PLEGABLE RECIMOL


CORTINA COMPUESTA POR LONA SEMIRÍGIDA DE POLIÉSTER DE GRAN RESISTENCIA BAÑADA EN PVC, REFORZADA CON PERFILES HORIZONTALES DE ACERO DÁNDOLE LA MÁXIMA RESISTENCIA Y FIABILIDAD ANTE FUERTES CORRIENTES DE AIRE.

GRUPO MOTO-REDUCTOR, FRENO DE UTILIZACIÓN INTENSIVA.

(1) ESTÁ EQUIPADA DE UN DISPOSITIVO DE SUBIDA MANUAL DE LA LONA EN CASO DE CORTE DE CORRIENTE, MEDIANTE UNA CADENA ACCIONADA A LA ALTURA DEL MOTOR.


(2) VA EQUIPADA CON UNA FOTOCÉLULA DE SEGURIDAD QUE EN CASO DE CIERRE DE LA PUERTA, PROVOCA SU PARADA Y SU SUBIDA INSTANTÁNEA.

(3) INCORPORA CEPILLOS QUE MEJORA LA ESTANQUEIDAD DE LA PUERTA RESPECTO A LA GUÍA.




EQUIPADA CON BANDA DE SEGURIDAD. TRABAJA EN CONDICIONES EXTREMAS, EN EL CASO DE TOCAR CON CUALQUIER OBSTÁCULO DURANTE EL CIERRE DE LA PUERTA, PROVOCA SU PARADA Y SUBIDA INSTANTÁNEA.

FILA DE MIRILLAS. PERMITE LA VISIÓN EXTERIOR SIN NECESIDAD DE ABRIR LA PUERTA



OPCIONES DE APERTURA:



INSTALACIÓN:

